



VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
684/26 – Ko//D.17/S10

VYŘIZUJE / LINKA
Ing. Kodad, 778 736 240

V PRAZE DNE
18. 5. 2026

Výzva k podání cenové nabídky

Obracím se na Vás se žádostí o vypracování cenové nabídky **na opravu přízemního balkonu** dle specifikací uvedených v příloze. Ceny uvádějte bez DPH a s DPH. **Na zalepenou obálku** se zaslanou nabídkou napište „**Balkon Karlín 2026**“. Termín realizace je **od 18. 6. do 30. 7. 2026**.

Cenovou nabídku s nadepsanou obálkou a uvedením Vaší e-mailové adresy nebo datové schránky doručte na adresu školy VOŠ a SPŠE F. Křížíka, Na Příkopě 16, 110 00 Praha 1 nebo osobně do kanceláře školy, a to nejpozději **do pondělí 1. 6. 2026 do 10.00 hod.** Ceny uvádějte bez DPH a s DPH, **jsme plátcí DPH**.

Pro hodnocení nabídek jsou stanovena následující kritéria:

- **nabídková cena,**
- **splnění specifikací a reference z obdobných zakázek.**

Výsledek výběrového řízení Vám bude sdělen elektronicky nejpozději **do úterý 2. 6. 2026**.

Bližší informace a údaje o zakázce je možné získat od: Bc. Josef Prýmek, DiS.

e-mail: josef.prymek@skolakrizik.cz

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění či doplnění podmínek výzvy v průběhu lhůty pro podání nabídek, popřípadě právo nevybrat žádného z uchazečů, nebo vybrat dva různé dodavatele na jednotlivé technologie, eventuálně zrušit zadávací řízení, a to i bez udání důvodů.

Ing. Miloš Kodad
ředitel školy

Příloha k veřejné zakázce: Balkon Karlín 2026

V budově naší školy VOŠ a SPŠE Františka Křížíka na adrese Peckova 292/2, 186 00 Praha 8 - Karlín se nachází přízemní balkon u služebního bytu. Tento zmíněný balkon je v havarijním stavu (níže přiložené fotografie) vlivem nepříznivých okolních podmínek a špatné hydroizolace. Bude provedena demontáž všech hrdisek (většina z nich je popraskaná) a kontrola traverzové konstrukce (ta bude dále používána včetně zábradlí, které bude repasováno).

Součástí nabídky bude odvoz sutí (je možné přistavět kontejner).

Stávající traverzová konstrukce musí být odborně ošetřena:

- očištění – musí se zbavit veškeré rzi, zbytků betonu a nečistot,
- provedení základního nátěru – použití kvalitního antikoročního nátěru,
- vrchní nátěr – traverzy budou vystaveny povětrnostním vlivům.

Pro novou podlahovou krytinu budou opět použity hrdisky. Zhotovitel ručí za odborně položenou podlahu, která bude bez nerovností a ostrých hran, v další fázi bude provedeno betonování (dle platných ČSN norem). Vybraný zhotovitel vytvoří hydroizolaci dle platných ČSN norem a po domluvě s investorem položí vrchní vrstvu podlahové krytiny (bude dodán vzorník).

- Součástí nabídky bude i **návrh smlouvy o dílo**.
- Zhotovitel se zavazuje, že bude veškeré práce provádět dle platných ČSN norem.

ČSN 73 0605-1: Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace (Požadavky na použití asfaltových pásů).

ČSN EN 1991-1-1 (730035)

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

Během bouracích prací se zhotovitel zavazuje k dodržování **nařízení vlády č. 591/2006 Sb.** (o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích).

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne **20. 05. 2026** ve **13.20** Sraz účastníků prohlídky místa plnění je na adrese Peckova 292/2, 186 00 Praha 8 - Karlín, před vstupem do budovy. Prohlídka místa plnění slouží k seznámení dodavatelů se stávajícím místem budoucího plnění a s jeho technickými a provozními parametry. **Při prohlídce místa plnění mohou zástupci dodavatelů vznášet dotazy, ale odpovědi na ně v ústní podobě mají pouze informativní charakter a není možné dovolávat se jejich závaznosti. Tato prohlídka bude sloužit i pro přesné zaměření prostor.**

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky určená zadavatelem postupem podle ust. § 16 a násl. ZZVZ činí 219 000 Kč bez DPH.

Technické dotazy v případě potřeby.

Kontakt: Bc. Josef Prýmek, DiS.

e-mail: josef.prymek@skolakrizik.cz

